

Ασφάλεια και Υγεία στα Κατασκευαστικά Έργα Τα Μέσα Πρόληψης Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας



Ευαγγελίτσα Τσουλόφτα
Ανώτερη Λειτουργός Επιθεώρησης Εργασίας
Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
τηλ.: 22 40 56 16
E-mail: etsoulofta@dli.mlsi.gov.cy, www.mlsi.gov.cy/dli


Θέματα

1. Τα Μέσα Πρόληψης
2. Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ).
3. Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ).
4. Προκήρυξη και ανάθεση του έργου.
5. Ο ρόλος του ΣΑΥ και ΦΑΥ στην πρόληψη.
6. Εκ των Προτέρων Γνωστοποίηση Εργοταξίου.

1. Τα Μέσα Πρόληψης

ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τα Μέσα Πρόληψης



2. Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ)

ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Σκοπός του ΣΑΥ (1)

● Πρόληψη !


- Έγκαιρος προγραμματισμός και οργάνωση για το καθορισμό και εφαρμογή μέτρων και μεθόδων εργασίας για την πρόληψη των κινδύνων κατά την εκτέλεση του έργου με βάση την εκτίμηση τους.
- Βασικό εργαλείο / έγγραφο πρόληψης και διαχείρισης των κινδύνων στο εργοτάξιο.
- Δυναμικό βοήθημα το οποίο πρέπει να αναπροσαρμόζεται.

Σκοπός του ΣΑΥ (2)

Διευκολύνει τους συντελεστές του έργου !

- Να εντοπίσουν και να αξιολογήσουν τους κινδύνους πριν την έναρξη των εργασιών.
- Να αποφασίσουν το βέλτιστο τρόπο για τη πρόληψη και αντιμετώπιση των κινδύνων.
- Να προβούν στις αναγκαίες διευθετήσεις, την οργάνωση και προγραμματισμό των εργασιών πριν από την έναρξη τους.
- Να καθορίσουν στόχους για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της απόδοσης.

Εκπόνηση και Αναπροσαρμογή ΣΑΥ (1)



- **Για κάθε κατασκευαστικό έργο!**

- Οικοδομικά και τεχνικά έργα.
- Προσθηκομετατροπές.
- Εργασίες τακτικής και έκτακτης συντήρησης.
- Κατεδάφιση ή και αποσυναρμολόγηση κατασκευών.

- **Πριν από τη λειτουργία του εργοταξίου.**

- **Ο ΚτΕ ή/και ο ανάδοχος (μελετητής, επιβλέπων μηχανικός, εργολάβος) διασφαλίζει την εκπόνηση του ΣΑΥ.**

Εκπόνηση και Αναπροσαρμογή ΣΑΥ (2)

- Ο Συντονιστής Ασφάλειας και Υγείας Μελέτης (ΣΑΥΜ) εκπονεί ή αναθέτει την εκπόνηση του ΣΑΥ (σε άλλο μελετητή ή ΕΞΥΠΠ που κατέχει τα προσόντα του ΣΑΥΜ – μέλος ΕΤΕΚ).
- Το ΣΑΥ αναπροσαρμόζεται σε συνάρτηση με την εξέλιξη των εργασιών και τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις που επέρχονται από το ΣΑΥΜ και το Συντονιστή Ασφάλειας και Υγείας Εκτέλεσης (ΣΑΥΕ), ανάλογα:
 - Πριν την έναρξη των εργασιών.
 - Σε κάθε περίπτωση αλλαγών που αφορούν μεθόδους εργασίας ή εργασίες, τη μελέτη ή τα σχέδια, εργολάβους ή υπεργολάβους, απαιτήσεις του ΚτΕ, τον περιβάλλοντα χώρο.

Απαιτούμενα Προσόντα ΣΑΥΜ

- Τα προσόντα που του παρέχουν το δικαίωμα άσκησης επαγγέλματος για την εκπόνηση της μελέτης του έργου (στους Κλάδους Αρχιτεκτονικής ή Πολιτικής Μηχανικής ή Μηχανολόγων Μηχανικών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών), σύμφωνα με τον περί ΕΤΕΚ Νόμο.
- Επαρκείς γνώσεις για θέματα α&υ (Διάταγμα).
- Επαρκή πείρα στη μελέτη ή/και επίβλεψη ή/και διαχείριση κατασκευαστικών έργων (Διάταγμα).



Απαιτούμενα Προσόντα ΣΑΥΕ (1)

1. Έργα Πρώτης, Δευτέρας και Τρίτης Τάξης (Νόμος ΣΕΕΕ)

- Τα προσόντα που του παρέχουν το δικαίωμα άσκησης επαγγέλματος σε Κλάδο σχετικό με τη μελέτη ή /και επίβλεψη ή /και διαχείριση ή /και διοίκηση ή /και εκτέλεση κατασκευαστικών έργων, σύμφωνα με τον περί ΕΤΕΚ Νόμο, και
- επαρκείς γνώσεις για θέματα α&υ (Διάταγμα).



Απαιτούμενα Προσόντα ΣΑΥΕ (2)

2. Έργα Τέταρτης Τάξης (Νόμος ΣΕΕΕ)

- Δίπλωμα ζετούς μεταλυκειακού κύκλου σε Κλάδο της Μηχανικής ή ισότιμο προσόν σε Κλάδο σχετικά με μελέτη / επίβλεψη / διαχείριση / εκτέλεση κατασκευαστικών έργων,
- ζετή προϋπηρεσία σε εργοτάξιο, και
- επαρκείς γνώσεις για θέματα α&υ (Διάταγμα)



Απαιτούμενα Προσόντα ΣΑΥΕ (3)

3. Έργα Πέμπτης Τάξης (Νόμος ΣΕΕΕ)

- Απολυτήριο λυκείου ή τεχνικής σχολής
- 5ετή προϋπηρεσία σε εργοτάξιο
- επαρκείς γνώσεις για θέματα α&υ (Διάταγμα)



ΣΑΥ - Στάδια Μελέτης και Προσφοράς

- Ο ΚτΕ ή/και ο ανάδοχος διασφαλίζουν ότι το ΣΑΥ ενσωματώνεται :
 - ✓ στη μελέτη, στα κατασκευαστικά σχέδια, στις τεχνικές προδιαγραφές, στο χρονοδιάγραμμα εργασιών και άλλα έγγραφα της μελέτης του έργου.
 - ✓ στους όρους και απαιτήσεις του Συμβολαίου ανάθεσης των εργασιών εκτέλεσης του έργου.
- Σημαντική προϋπόθεση η αποδοχή του από όλους τους συντελεστές που εμπλέκονται στο εργοτάξιο.


Καταλληλότητα ΣΑΥ

- Επαρκές και Κατάλληλο σύμφωνα με τη φύση, το είδος, το μέγεθος του έργου, τους ιδιαίτερους κινδύνους, τον αριθμό των προσώπων που θα απασχοληθούν και τις ιδιαίτερες συνθήκες του έργου.
- Προσαρμοσμένο για το συγκεκριμένο έργο που αναφέρεται.
- Προϋπόθεση η εφαρμογή της πρόληψης και γραπτή εκτίμηση των κινδύνων για κάθε έργο.

ΣΑΥ – Περιεχόμενο (1)

● Καθορίζονται οι κανόνες και τα ειδικά μέτρα.


- με βάση τη Γραπτή Εκτίμηση των Κινδύνων ΓΕΚ (προβλεπτών κινδύνων-στάδιο μελέτης):
 - ✓ που ενέχονται στις εργασίες του εργοταξίου,
 - ✓ από άλλες δραστηριότητες στη περιοχή του έργου, και
 - ✓ εντοπίζονται κατά την εκπόνηση της μελέτης και δεν είναι συνήθεις ή εύκολα αντιληπτοί,
- για κάθε θέση εργασίας (ανά φάση και ανά δραστηριότητα).



ΣΑΥ – Περιεχόμενο (2)


● Καθορίζονται οι κανόνες και τα ειδικά μέτρα:

- ειδικά μέτρα ή/και απαιτήσεις / κριτήρια (στάδιο μελέτης):
 - ✓ ασφαλείς μεθόδους εργασίας, οργανωτικά και τεχνικά μέτρα και άλλες διευθετήσεις,
- για τη διαχείριση και αντιμετώπιση των κινδύνων για την προστασία των προσώπων στην εργασία ή/και άλλων προσώπων που τυχόν να επηρεαστούν, και
- λαμβάνοντας υπόψη το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου.



ΣΑΥ – Περιεχόμενο (3)

- Οι απαιτήσεις του ΚτΕ και τα κριτήρια απόδοσης για την εκτέλεση του έργου σε θέματα Α&Υ.
- Ειδικές πληροφορίες που αφορούν τη μελέτη του έργου και ο μελετητής ή/και ο ΣΑΥΜ / ΣΑΥΕ γνωρίζουν και τις οποίες πρέπει να γνωρίζει ο εργολάβος.
- Η οργανωτική δομή του εργοταξίου περιλαμβανομένης της διαχείρισης των κινδύνων - Αρμόδια πρόσωπα.
- Ονόματα/στοιχεία του Υπεύθυνου Α&Υ (ΕΣΥΠΠ) για κάθε συντελεστή του έργου (εργολάβο, υπεργολάβους κ.α.)



ΣΑΥ – Περιεχόμενο (4)

- **Καθορίζονται διαδικασίες / διευθετήσεις για:**
 - Την κατάλληλη και επαρκή περίφραξη και απομόνωση του χώρου του εργοταξίου.
 - Την προσπέλαση στο εργοτάξιο και ασφαλή πρόσβαση στις θέσεις εργασίας.
 - Την κυκλοφορία πεζών και οχημάτων εντός του εργοταξίου.
 - Την αποθήκευση των υλικών και αποκομιδή των αχρήστων και επικινδύνων υλικών.


- **Καθορίζονται διαδικασίες / διευθετήσεις για:**
 - Προσωρινή παροχή ηλεκτρικής ενέργειας.
 - Μελέτη για τους ξυλοτύπους και άλλες προσωρινές κατασκευές.
 - Χώρους υγιεινής και διευκολύνσεων - λήψης γευμάτων και πρώτων βοηθειών, παροχή πόσιμου νερού.

- **Καθορίζονται διαδικασίες / διευθετήσεις για:**
 - Την τροχαία κίνηση και διακίνηση πεζών στο περιβάλλοντα χώρο, εκτός του εργοταξίου.
 - Τη διαχείριση των ατυχημάτων, επικινδύνων συμβάντων και εκτάκτων καταστάσεων.
 - Εισαγωγικό πρόγραμμα ενημέρωσης, ενημέρωση για τα θέματα α&υ και ειδική εκπαίδευση των προσώπων στο εργοτάξιο.

- **Καθορίζονται διαδικασίες / διευθετήσεις για:**
 - **Την πυρασφάλεια, πυρανίχνευση και πυρόσβεση:**
 - ✓ Σχέδιο Πυρασφάλειας.
 - ✓ Σχέδιο Δράσης εκτάκτων περιστατικών.
 - **Τη συλλογή και διαχείριση στοιχείων και τη συνεργασία μεταξύ των ΣΑΥΜ και ΣΑΥΕ για την αναπροσαρμογή του ΦΑΥ.**

ΣΑΥ - Βασικά Στοιχεία (1)

- ❑ Εργασίες: Καθορίζονται οι εργασίες ανά φάση και δραστηριότητα.
- ❑ Κίνδυνοι: Εντοπισμός, ανάλυση και εκτίμηση κινδύνων κάθε εργασίας ανά φάση και δραστηριότητα
- ❑ Χωρική και χρονική κατανομή των εργασιών ανά δραστηριότητα: Αποτύπωση αλληλεπιδράσεων μεταξύ εργασιών που εκτελούνται από διαφορετικά συνεργεία.



ΣΑΥ - Βασικά Στοιχεία (2)

✓ Μέτρα – Ασφαλείς Μέθοδοι Εργασίας:


Καθορισμός ασφαλών μεθόδων εργασίας και προληπτικών και προστατευτικών μέτρων (τεχνικών και οργανωτικών) με βάση τη ΓΕΚ για κάθε θέση εργασίας (ανά εργασία δραστηριότητα και φάση έργου).

✓ Διαδικασίες διαχείρισης κινδύνων:


Διαδικασίες, αρμόδια πρόσωπα, διευθετήσεις, κανόνες εργοταξίου.

✓ Μέσα Ελέγχου:

Συχνότητα ελέγχων - έντυπα (checklist).



Διαδικασία Σύνταξης ΣΑΥ



Αναπροσαρμογή & Διάθεση ΣΑΥ – Ποιος;

- Το ΣΑΥ αναπροσαρμόζεται από τους ΣΑΥΜ & ΣΑΥΕ.
- Οι εργολάβοι και υπεργολάβοι μεριμνούν για την έγκαιρη αναπροσαρμογή του ΣΑΥ πριν την έναρξη της εργασίας που τους αφορά, σε συνεργασία με το ΣΑΥΕ και τους άλλους συντελεστές (καθορίζουν και υποβάλλουν στο ΣΑΥΕ τις ασφαλείς μεθόδους εργασίας, εξοπλισμούς που θα χρησιμοποιηθούν, οργανωτικά και τεχνικά μέτρα με βάση τη ΓΕΚ).
- Οι ΣΑΥΜ και ΣΑΥΕ μεριμνούν για την διάθεση του ΣΑΥ και ενημέρωση όλων των επηρεαζομένων για το περιεχόμενο του, τη δική τους συνεισφορά και απαιτούμενες ενέργειες.

Αναπροσαρμογή ΣΑΥ – Πότε;

- Πριν την έναρξη λειτουργίας του εργοταξίου.
- Κατά την εκτέλεση των εργασιών και ειδικά όταν υφίστανται αλλαγές σε σχέση με:
 - ✓ τις μεθόδους, το σκοπό εργασίας, την εργασία,
 - ✓ τη μελέτη, τα σχέδια, τα υλικά,
 - ✓ τους εργολάβους, υπεργολάβους, άλλους εργοδότες και πρόσωπα στο εργοτάξιο,
 - ✓ τον περιβάλλοντα χώρο,
 - ✓ τις διαθέσιμες πληροφορίες για τα θέματα Α&Υ, και
 - ✓ την εισαγωγή νέων νομοθετικών απαιτήσεων και προτύπων.
- Όταν δεν απαιτείται ΣΑΥΕ είναι ευθύνη του επιβλέποντα και του εργολάβου για την αναπροσαρμογή του ΣΑΥ.

- Ο επιβλέπων μηχανικός διασφαλίζει τη συμπλήρωση και αναπροσαρμογή του ΣΑΥ πριν από την έναρξη των εργασιών, ελέγχει την εφαρμογή του (μέρος του Συμβολαίου).
- Ο ΣΑΥΕ μεριμνά για την ενημέρωση των εργολάβων, υπεργολάβων και των άλλων συντελεστών του έργου σχετικά με το περιεχόμενο του ΣΑΥ και την εφαρμογή του από αυτούς.
- Όλοι οι εργολάβοι, υπεργολάβοι και αυτοεργοδοτούμενοι πρέπει να γνωρίζουν και να εφαρμόζουν το ΣΑΥ.

Να θυμάστε !!


- Το ΣΑΥ είναι ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ των κινδύνων στα εργοτάξια.
- Προϋπόθεση: η εκτίμηση των κινδύνων.
- Εκπονείται ΕΝΑ ΣΑΥ για κάθε έργο, προσαρμοσμένο στις ιδιαιτερότητες του.
- Καθορίζονται τα μέτρα για κάθε εργασία ανά δραστηριότητα και φάση.
- Απαραίτητο στοιχείο: διαδικασίες και εργαλεία ελέγχου.
- **ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ**

3. Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ)

ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΦΑΥ (1)

- Απαιτείται για κάθε έργο.
- Είναι το εργαλείο πρόληψης των κινδύνων καθόλη τη διάρκεια της ζωής του έργου μέχρι τη κατεδάφιση του.
- Περιέχει πληροφορίες σε σχέση με τις ενδεχόμενες μεταγενέστερες εργασίες καθόλη τη διάρκεια της ζωής του έργου.
- Περιλαμβάνει πληροφορίες όπως το έργο κατασκευάστηκε.
- Καταρτίζεται πριν από την λειτουργία του εργοταξίου.




ΦΑΥ (2)

- Ο ΚτΕ ή/και ο ανάδοχος (ο μελετητής, ο επιβλέπων μηχανικός, ο εργολάβος) διασφαλίζει την κατάρτιση του ΦΑΥ (σε περίπτωση έργου σε υφιστάμενη κατασκευή αναπροσαρμόζεται ανάλογα ο ήδη υπάρχων ΦΑΥ, όπου αυτό εφαρμόζεται).
- Αναπροσαρμογή ΦΑΥ – Συνεργασία ΣΑΥΜ και ΣΑΥΕ.
- Παράδοση ΦΑΥ στον ΚτΕ (μέριμνα του ΣΑΥΜ / επιβλέποντα) εντός τριών μηνών μετά την παράδοση του έργου - διασφάλιση διάθεσης ΦΑΥ καθ'όλη τη διάρκεια της ζωής του έργου (ΚτΕ).




ΦΑΥ - Περιεχόμενο (1)

- Τα ενημερωμένα κατασκευαστικά σχέδια όπως εκτελέστηκε το έργο και την τεχνική περιγραφή του έργου.
- Σχέδια και πληροφορίες για εξοπλισμό και συστήματα που έχουν εγκατασταθεί ή προνοείται η εγκατάστασή τους.
- Πληροφορίες για τα υλικά και ειδικά για τα επικίνδυνα υλικά.
- Τα ονόματα των συντελεστών εκτέλεσης του έργου.
- Τις προβλεπόμενες εργασίες συντήρησης ή άλλες μεταγενέστερες εργασίες.



ΦΑΥ - Περιεχόμενο (2)

- Πληροφορίες για τις μεθόδους εργασίας και τα μέτρα που είναι διαθέσιμα ή θα πρέπει να εφαρμοστούν για την ασφαλή διεξαγωγή μελλοντικών εργασιών τακτικής ή έκτακτης συντήρησης ή/και προσθηκών / μετατροπών.
- Εγχειρίδια του εξοπλισμού και των συστημάτων που είναι εγκατεστημένα.
- **Προσοχή!** Αναπροσαρμόζεται σε συνάρτηση με την εξέλιξη των εργασιών - META το πέρας των εργασιών.



Υπόδειγμα Περιεχομένου ΦΑΥ (1)

1.	Προκαταρκτικές παρατηρήσεις	3.3	Όψεις
1.1	Γενικές παρατηρήσεις	3.4	Άλλες θέσεις εργασίας σε ύψος
1.2	Χρησιμοποιούμενα έγγραφα	3.5	Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις
1.3	Γενικές αρχές	4.	Αναφορές
2.	Περιγραφή έργου / κτιρίου	4.1	Μελετητές, Κατασκευαστές
3.	Οι μετέπειτα εργασίες - Απαιτούμενα μέτρα / Υφιστάμενες διευθετήσεις (Απαριθμούνται σε πίνακες)	4.2	Σχέδια
3.1	Εξωτερικοί χώροι	4.3	Εγχειρίδια Λειτουργίας, Ελέγχου και Συντήρησης
3.2	Στέγη / Οροφή		

Υπόδειγμα ΦΑΥ (2)

Δείγμα Πίνακα μελλοντικών εργασιών και διαθέσιμων μέτρων


Τμήμα του περιβάλλοντος του χώρου ή της κατασκευής	Εργασίες		Κίνδυνος	Τεχνικά μέσα ασφαλείας (Υφισταμένες διευθετήσεις)	Σχέδιο (αριθμός)	Σχόλια
	Είδος	Συχνότητα				
Χώρος: ΟΡΟΦΗ						
ΜΟΝΩΣΗ	Τακτική Συντήρηση	1 / χρόνο	1. Πτώση	Ζώνη ασφαλείας με σημεία αγκύρωσης στην οροφή	3.5	

4. Προκήρυξη και ανάθεσης έργου

ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Προκήρυξη και Ανάθεση Έργου

- Ο κύριος του έργου (ΚτΕ) ή/και ο ανάδοχος (μελετητής, επιβλέπωντας) διασφαλίζει ότι:
 - το ΣΑΥ - τα απαιτούμενα προληπτικά και προστατευτικά μέτρα, ειδικών μελετών και ειδικά μέτρα καθώς και άλλες διευθετήσεις για την διαχείριση και αντιμετώπιση των κινδύνων (τα οποία πρέπει να είναι ήδη ενσωματωμένα στη μελέτη και τα κατασκευαστικά σχέδια του έργου):
 - ✓ ενσωματώνονται στις τεχνικές προδιαγραφές προκήρυξης, τους όρους και τις απαιτήσεις των συμβολαίων ανάθεσης του έργου.



Προκήρυξη και Ανάθεση Έργου

- **Διασφάλιση ορισμού από τον εργολάβο και κάθε υπεργολάβο:**

- Υπευθύνου / Αναπληρωτή Υπεύθυνου Ασφάλειας.
- Εσωτερικής Υπηρεσίας Προστασία και Πρόληψης (ΕΣΥΠΠ) (υπεύθυνο πυρασφάλειας και πρώτων βοηθειών).

- **Διασφάλιση ορισμού ΣΑΥΕ:**


- της καταλληλότητας και επάρκειας της οργανωτικής δομής της διεύθυνσης του εργοταξίου,
- της στελέχωσης της ομάδας για τα θέματα ασφάλειας και υγείας, και
- διαδικασιών για τον έλεγχο και επιτήρηση της εφαρμογής του ΣΑΥ - απαιτούμενων μέτρων.



5. Ο ρόλος του ΣΑΥ και ΦΑΥ στην πρόληψη

ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η καλύτερη επένδυση στη στρατηγική πρόληψης



6. Εκ των Προτέρων Γνωστοποίηση Εργοταξίου

ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Εκ των Προτέρων Γνωστοποίησης Εργοταξίου (1)

- Ο ΚτΕ ή ο ανάδοχος διαβιβάζει 14 ημέρες πριν την έναρξη των εργασιών (κοινό έντυπο ΤΕΕ-ΣΕΕΕ) για εργοτάξιο με:
 - Προβλεπόμενη διάρκεια εργασιών πέραν των 30 ημερών όπου θα απασχολούνται ταυτόχρονα περισσότερα από 20 πρόσωπα ή προβλεπόμενο όγκο εργασίας πέραν των 500 ημερομισθίων.
 - Όπου θα εκτελεστούν εργασίες κατεδάφισης με όγκο μεγαλύτερο από 500 m³ ή εμβαδόν μεγαλύτερο από 200 m².

Εκ των Προτέρων Γνωστοποίησης Εργοταξίου (2)

- Το έντυπο ΤΕΕ-ΣΕΕΕ, πρέπει να διαβιβαστεί τόσο στα Επαρχιακά Γραφεία ΤΕΕ, όσο και στα Επαρχιακά Γραφεία του ΣΕΕΕ της Επαρχίας στην οποία θα εγκατασταθεί το εργοτάξιο, όπως επεξηγείται και στις σχετικές οδηγίες του εντύπου.
- Η διαβίβαση της εκ των Προτέρων Γνωστοποίησης Εργοταξίου (ΤΕΕ-ΣΕΕΕ), μπορεί να γίνεται με το χέρι, με ταχυδρομείο, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με τηλεομοιότυπο.

Εκ των Προτέρων Γνωστοποίησης Εργοταξίου (3)

- Υπογράφεται από τον Εργολάβο ολόκληρου του έργου ή τον εργολάβο, τον Κύριο του έργου (ιδιοκτήτη) και τον Επιβλέποντα του έργου.
- Στα Επαρχιακά Γραφεία ΤΕΕ, Υποβάλλεται μαζί με:
 - Δήλωση από τους πιο πάνω ότι έχουν ενημερωθεί για τις υποχρεώσεις προβλέπουν οι Κανονισμοί.
 - Συμφωνητικά Έγγραφα ορισμού των Συντονιστών (ΣΑΥΜ και ΣΑΥΕ).
 - Δήλωση από το ΣΑΥΜ ότι εκπόνησε το ΣΑΥ.

Εκ των Προτέρων Γνωστοποίησης Εργοταξίου (4)

- Η εγκυρότητα και ορθότητα πληροφοριών της εκ των προτέρων γνωστοποίησης αποτελούν υποχρέωση του κύριου του έργου ή/και του ανάδοχου.
- Η εκ των Προτέρων Γνωστοποίηση Εργοταξίου πρέπει:
 - να αναρτάται κατά τρόπο εμφανή στο εργοτάξιο από τον ανάδοχο. και
 - εάν χρειάζεται, να αναπροσαρμόζεται από τον κύριο του έργου ή τον ανάδοχο και να διαβιβάζεται εκ νέου στο αρμόδιο Επαρχιακό Γραφείο Επιθεώρησης Εργασίας.

Έντυπα Συνοδευτικών Εγγράφων



1. Υπογραμμένη Δήλωση Ενημέρωσης για τις υποχρεώσεις που προβλέπουν οι Κανονισμοί (από τον κύριο του έργου, τον επιβλέποντα και τον εργολάβο του έργου).

2. Συμφωνητικά έγγραφα ορισμού^(α) Συντονιστή A&Y Μελέτης^(β) και Συντονιστή A&Y Εκτέλεσης^(γ):

^(α) Στην περίπτωση που ορίζονται νομικά πρόσωπα ως συντονιστής(ές) α&υ μελέτης και εκτέλεσης, πρέπει να καθορίζονται στη γραπτή συμφωνία τα φυσικά πρόσωπα στα οποία ανατίθενται τα καθήκοντα των συντονιστών.^(β) **Συντονιστής A&Y Μελέτης:** Συντονιστής(ές) σε θέματα ασφάλειας και υγείας κατά την εκπόνηση της μελέτης του έργου σύμφωνα με τις διατάξεις των Κανονισμών 4 και 8.

^(γ) **Συντονιστής A&Y Εκτέλεσης:** Συντονιστής(ές) σε θέματα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση του έργου σύμφωνα με τις διατάξεις των Κανονισμών 4 και 9.

2.A Συμφωνητικό έγγραφο ορισμού Συντονιστή A&Y Μελέτης, και

2.B Συμφωνητικό έγγραφο ορισμού **Συντονιστή A&Y Εκτέλεσης** (συμπληρώνεται το αντίστοιχο έντυπο), ανάλογα με την Τάξη του Έργου:

2.B(i) Συμφωνητικό έγγραφο ορισμού Συντονιστή A&Y Εκτέλεσης σε Πλήρη Απασχόληση - Έργα Τάξης Α ή

2.B(ii) Συμφωνητικό έγγραφο ορισμού Συντονιστή A&Y Εκτέλεσης σε Μερική Απασχόληση - Έργα Τάξης Β, Γ, Δ, Ε ή

2.B(iii) Συμφωνητικό έγγραφο ορισμού Συντονιστή A&Y Εκτέλεσης σε Μερική Απασχόληση - Έργα Τάξης Δ, Ε ή

2.B(iv) Συμφωνητικό έγγραφο ορισμού Συντονιστή A&Y Εκτέλεσης σε Μερική Απασχόληση - Έργα Τάξης Ε

2.Γ Συμφωνητικό έγγραφο ορισμού Συντονιστή A&Y Μελέτης και Εκτέλεσης όταν **ορίζεται ως Συντονιστής A&Y Μελέτης και Εκτέλεσης το ίδιο πρόσωπο.**

3.A & 3.B Δήλωση για την εκπόνηση του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας στο στάδιο της μελέτης του έργου:

Δήλωση του Κυρίου του Έργου και του Επιβλέποντα του Έργου (3Α) και του Συντονιστή A&Y Μελέτης (3Β).

Ευχαριστώ για την προσοχή σας !!!

